

## 


PES 240

偏心型带管钻探系统



套管尺寸 273(OD) x 260(ID)毫米,钻孔直径 293 毫米


## 力骏钻具PES 240偏心型带管钻探系统



| PES 240 组 件 表 |            |              |  |  |
|---------------|------------|--------------|--|--|
| 1.            | 导向器 DHD380 | UGD240380PES |  |  |
| 2.            | 偏心钻头       | UPB240PES    |  |  |
| 3.            | 锁销         | USP24050PES  |  |  |
| 4.            | 空心短销       | USP24051PES  |  |  |
| 5.            | 组合系统       | UCS240380PES |  |  |

| PES 240 规 格 |        |       |                    |  |  |
|-------------|--------|-------|--------------------|--|--|
| 导向器直径       | 256 毫米 | 闭合后直径 | 241 毫米             |  |  |
| 钻孔直径        | 293 毫米 | 套管尺寸  | 273 OD X 260 ID 毫米 |  |  |
| 系统长度        | 730 毫米 | 系统总重量 | 158公斤              |  |  |

## PES 240 通 脚



| 直径. <b>A</b> | 273 毫米 |
|--------------|--------|
| 直径. B        | 256 毫米 |
| 直径. C        | 242 毫米 |
| 直径. D        | 260 毫米 |
| L            | 71 毫米  |
| K            | 115 毫米 |



力 **骏 机 械 有 限 公 司** 香港 中 环 嘉 咸 街 41-43 号 天 安 城 商 业 大 厦 1 字 楼 电 话 : (852) 2180 9922 传 真 : (852) 2180 9982

网址: www.pneumec.com 电邮:info@pneumec.com